



COMUNICAT DE PRESĂ

Ziua globală de acțiune pentru eliminarea cancerului de col uterin 17 noiembrie 2024

Ziua globală de acțiune pentru eliminarea cancerului de col uterin este marcată în fiecare an, pe data de **17 noiembrie**, 2024 fiind cel de-al patrulea an în care România se alătură inițiativei Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) de a crește gradul de informare și conștientizare al populației privind cancerul de col uterin, afecțiune cu un impact negativ major asupra sănătății femeilor la nivel mondial și național.

Această zi corespunde momentului lansării de către OMS în 17 noiembrie 2020 a Strategiei Globale pentru eliminarea cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică, printr-o rezoluție adoptată de 194 de țări. Obiectivul principal al strategiei este ca până în anul 2030 incidența cancerului de col uterin să scadă și să se mențină sub 4 cazuri noi la 100.000 de femei, iar atingerea acestui obiectiv este considerată posibilă dacă sunt îndeplinite trei ținte esențiale:

- 90% din fetițe să fie vaccinate împotriva virusului papiloma uman (HPV) până la împlinirea vârstei de 15 ani,
- 70% din femeile adulte să beneficieze de servicii de screening cu un test performant de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani
- 90% din femeile depistate cu un test pozitiv să aibă acces la timp la tratamentul leziunilor pre-canceroase și al celor maligne.

Reducerea poverii cancerului de col uterin se poate realiza prin vaccinarea împotriva papilomavirusului uman (HPV) – cauza principală a cancerului de col uterin – care poate preveni marea majoritate a cazurilor și care, combinată cu screening-ul prin testare HPV și citologie Babeș Papanicolaou pentru depistarea în faze incipiente a leziunilor pre-canceroase sau maligne ale colului uterin și cu asigurarea accesului la diagnostic și tratament în mod egal și echitabil pentru toate categoriile socio-economice, oferă o cale către eliminarea acestei afecțiuni ca problemă de sănătate publică.

Cu toate acestea, cancerul de col uterin rămâne unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer și cauză de deces prin cancer la femeile de pe tot globul.



La nivel mondial, incidența și mortalitatea prin cancer de col uterin au un trend descendent, de la apelul inițial al OMS la acțiune, progresul înregistrat fiind remarcabil:

- peste 50 de țări au introdus vaccinarea împotriva HPV,
- 140 de state au implementat programe naționale de screening pentru cancerul de col uterin; 66 dintre țări oferă screening prin inspecție vizuală simplă și colorare cu acid acetic / testare Babeș Papanicolaou și testarea HPV în pachete de servicii de sănătate
- 83 de țări includ servicii de chirurgie pentru cancerul de col uterin în pachete de beneficii pentru sănătate.

România însă continuă să înregistreze cea mai ridicată incidență și mortalitate prin cancer de col uterin între țările membre ale Uniunii Europene (UE). Conform datelor Sistemului european de informații cu privire la cancer (ECIS) al Centrului Comun pentru Cercetare, în 2022, România prezintă o rată de incidență de 32,6 %000 femei, de peste două ori și jumătate mai mare decât media UE de 11,7 cazuri noi la 100000 femei și o rată de mortalitate standardizată prin cancer de col uterin de 16,8 %000 femei, de trei ori mai mare decât media UE de 5,3 decese la 100000 femei.

Datele furnizate de Planul Național de prevenire și combaterea a cancerului în România (Legea 293/2022), plasează cancerul de col uterin ca a treia localizare ca frecvență a cancerului la femei, după cancerul de sân și cancerul colorectal, situație care diferă de profilul european, unde principalele 3 localizări ale neoplaziilor la femei sunt cancerul de sân, cancerul colorectal, și cancerul bronhopulmonar.

În anul 2023, în România s-au înregistrat 2888 de cazuri noi de cancer de col uterin și 1177 de femei și-au pierdut viața ca urmare a acestei boli.

Proiecțiile Sistemului european de informații cu privire la cancer (ECIS) pentru România, estimează că, față de valoarea înregistrată în anul 2022, incidența a cancerului de col uterin va crește cu 1,4% în 2025 și cu 2,01% în 2030, iar mortalitatea prin cancer de col uterin va înregistra o creștere cu 2,1% în 2025 și cu 2,2% în 2030.

Cancerul de col uterin este un cancer care poate fi ușor prevenit prin vaccinare împotriva HPV și prin screening. România implementează atât un program de vaccinare împotriva HPV, cât și un programul național de screening pentru cancerul de col uterin, însă ambele programe au nevoie consolidare și implementarea sustenabilă, pe baze populaționale care să asigure accesul egal și echitabil la aceste servicii.

Includerea vaccinării împotriva HPV într-un program național de vaccinare s-a realizat începând cu anul 2008, inițial oferindu-se acest tip de vaccin fetelor cu vârste cuprinse între 10 și 11 ani. În prezent, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 3120 din 12 septembrie 2023 au fost extinse categoriile populaționale care beneficiază de vaccinarea anti HPV: vaccinarea gratuită a fetelor și băieților cu vârsta ≥ 11 ani și < 19 ani, și compensarea 50% în cazul femeilor cu vârsta ≥ 19 ani și ≤ 45 de ani.



Testarea periodică, a tuturor femeilor începând cu vârsta de 25 de ani până la împlinirea vârstei de 65 de ani, depistează leziuni pre-canceroase sau maligne care, tratate corect, împiedică apariția cancerului sau îl pot vindeca dacă acesta este depistat precoce, în fazele incipiente ale bolii.

Programul național de screening pentru cancerul de col uterin a fost înființat în 2012, ca program de sănătate finanțat din bugetul Ministerului Sănătății. Programul asigură testarea gratuită a femeilor 25-64 ani, o dată la 5 ani, utilizând testarea Babeș-Papanicolaou. Proiectul pilot regional pentru consolidarea programului național de screening pentru cancerul de col uterin a avut ca obiectiv introducerea treptată a unei noi strategii de testare pentru infecția persistentă cu HPV în 4 regiuni: Nord- Vest, Nord-Est, Muntenia Sud, Centru, cu un indicator de 680.000 femei 25-64 ani, din care 50% provin din grupurile vulnerabile. În prezent, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 3735 din 28 iunie 2024 privind aprobarea Metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin furnizează principiile de organizare și implementare a screeningului în condiții de acces echitabil la servicii medicale de egală calitate și siguranță.

Tema **Zilei globale de acțiune pentru eliminarea cancerului de col uterin 2024** readuce în prim plan importanța implicării personalului medical, care are puterea de a transforma angajamentul global în acțiuni direct salvatoare de vieți. Personalul medical trebuie să fie în fruntea eforturilor globale de prevenire, depistare precoce și tratare a cancerului de col uterin, oferind informații esențiale despre vaccinul împotriva HPV, programele de screening și despre tratament.

În acest context, Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică organizează, ca în fiecare an pe 17 noiembrie, o campanie de informare, educare și conștientizare privind importanța prevenirii prin vaccinare, a diagnosticării precoce prin screening și a tratării la timp cancerului de col uterin. Înțelegerea acestei probleme este crucială pentru sănătatea fiecărei femei, dar și pentru sănătatea generațiilor viitoare. Dialogul permanent între medici și părinți cu privire la vaccinarea împotriva HPV este esențial. Recomandările acestora și ale experților în sănătate pot contribui la creșterea nivelului de informare al părinților și a încrederii lor în vaccinare, vizând protejarea propriilor copii, dar și a generațiilor viitoare împotriva cancerelor cauzate de virusul papiloma uman HPV.

Implicarea personalului medical în diseminarea și implementarea la scară largă a metodelor de acțiune împotriva cancerul de col uterin are potențialul de crește complianța populației la programele de vaccinare și screening în vederea eliminării acestei afecțiuni ca problemă de sănătate publică.



Bibliografie

1. WHO - Cervical Cancer Elimination Day of Action 2024: Elevating frontline health workers: transforming global commitments into lifesaving actions
<https://www.who.int/campaigns/cervical-cancer-elimination-day-of-action/2024>
2. WHO - Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240014107>
3. ECIS - European Cancer Information System – Estimates of cancer incidence and mortality in 2022, for all countries
[https://ecis.irc.ec.europa.eu/explorer.php?\\$0-0\\$1-All\\$2-All\\$4-1,2\\$3-0\\$6-0,85\\$5-2022,2022\\$7-7\\$CEstByCountry\\$X0 8-3\\$X0 19-AE27\\$X0 20-No\\$CEstBySexByCountry\\$X1 8-3\\$X1 19-AE27\\$X1 -1-1\\$CEstByIndiByCountry\\$X2 8-3\\$X2 19-AE27\\$X2 20-No\\$CEstRelative\\$X3 8-3\\$X3 9-AE27\\$X3 19-AE27\\$CEstByCountryTable\\$X4 19-AE27](https://ecis.irc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-0$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0 8-3$X0 19-AE27$X0 20-No$CEstBySexByCountry$X1 8-3$X1 19-AE27$X1 -1-1$CEstByIndiByCountry$X2 8-3$X2 19-AE27$X2 20-No$CEstRelative$X3 8-3$X3 9-AE27$X3 19-AE27$CEstByCountryTable$X4 19-AE27)
4. ECIS - European Cancer Information System – Long term estimates of cancer incidence and mortality, for all countries
[https://ecis.irc.ec.europa.eu/explorer.php?\\$0-4\\$1-All\\$4-2\\$3-30\\$6-0,85\\$5-2022,2030\\$7-8\\$21-0\\$CLongtermChart1 1\\$X0 -1-AE27\\$CLongtermChart1 2\\$X1 -1-AE27\\$CLongtermChart1 3\\$X2 -1-AE27\\$CLongtermChart1 4\\$X3 14-\\$X3 -1-AE27\\$CLongtermTable1 6\\$X4 -1-AE27](https://ecis.irc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-4$1-All$4-2$3-30$6-0,85$5-2022,2030$7-8$21-0$CLongtermChart1 1$X0 -1-AE27$CLongtermChart1 2$X1 -1-AE27$CLongtermChart1 3$X2 -1-AE27$CLongtermChart1 4$X3 14-$X3 -1-AE27$CLongtermTable1 6$X4 -1-AE27)
5. IACR- Cervical Cancer Screening IARC Handbooks of Cancer Prevention Volume 18
<https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Handbooks-Of-18-Cancer-Prevention/Cervical-Cancer-Screening-2022>
6. INSP – CNSBN, Profil de țară privind cancerul, 2023
<https://insp.gov.ro/wp-content/uploads/2024/03/Profil-de-tara-privind-cancerul-2023.pdf>
7. Ministerul Sănătății - Ordinul nr. 3.120 din 12 septembrie 2023 pentru aprobarea segmentelor populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile, publicat în Monitorul Oficial nr. 832 din 15 septembrie 2023




8. Ministerul Sănătății - Ordinul nr. 3.735 din 28 iunie 2024, privind aprobarea Metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 10 iulie 2024



Ce este cancerul de col uterin (cancerul cervical)?

Cancerul care apare în celulele colului uterin (partea inferioară a uterului care se conectează la vagin) din cauza înmulțirii necontrolate, haotice a unor celule anormale, cel mai frecvent în prezența virusului papiloma uman (HPV).

Vaccinarea împotriva HPV previne cancerul de col uterin!





Pentru a elimina cancerul de col uterin

9 din 10 fetițe trebuie vaccinate împotriva virusului papiloma uman (HPV).





Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

17 NOIEMBRIE 2024



Pentru a elimina cancerul de col uterin

7 din 10 femei trebuie testate (test screening) până la
împlinirea vârstei de 35 de ani



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică



World Health
Organization

Putem elimina cancerul de col uterin!

insp.gov.ro

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare
și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al
Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită



Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN 17 NOIEMBRIE 2024



Pentru a elimina cancerul de col uterin

9 din 10 femei depistate cu leziuni pre-canceroase ale colului uterin sau cu cancer de col uterin trebuie tratate corect și la timp



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică



World Health
Organization

Putem elimina cancerul de col uterin!



Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN 17 NOIEMBRIE 2024



**Informează-te!
Testează-te!
Vaccinează-te!**



**Cancerul de col uterin poate fi prevenit
și poate fi vindecat, dacă este depistat precoce.**



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare
și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al
Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită



insp.gov.ro



Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN 17 NOIEMBRIE 2024



Vaccinul împotriva HPV este sigur, eficient și oferă protecție împotriva cancerului de col uterin.



Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică



World Health
Organization

insp.gov.ro



Tu te-ai programat pentru testul screening pentru cancerul de col uterin?



Screeningul pentru cancerul de col uterin trebuie început la vârsta de 25 de ani. Dacă testul este negativ, testarea trebuie repetată periodic.




Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

17 NOIEMBRIE 2024



Cancerul de col uterin poate fi vindecat!



Testarea periodică, diagnosticul precoce și tratamentul instituit la timp pot duce la vindecarea cancerului de col uterin.



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică



World Health
Organization

Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!

insp.gov.ro

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită



Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN 17 NOIEMBRIE 2024



Care sunt semnele și simptomele cancerului de col uterin?

- ❖ Sângerări vaginale neregulate sau sângerare postmenopauză
- ❖ Secreție vaginală anormală
- ❖ Durere la contactul sexual

Cu cât simptomatologia este mai severă, cu atât stadiul bolii poate fi mai avansat!

Aceste simptome apar și în alte afecțiuni, fără a semnifica neapărat un cancer de col uterin. În cazul în care apar, adresați-vă imediat medicului!



MINISTERUL
SĂNĂȚĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică



World Health
Organization

Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!

insp.gov.ro

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

17 NOIEMBRIE 2024



Cancerul de col uterin poate fi eliminat ca problemă de sănătate publică!

Informează-te!

Testează-te!

Vaccinează-te!



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății
– pentru distribuție gratuită



Institutul
Național de
Sănătate Publică



Ce este cancerul de col uterin?



Cancerul de col uterin este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer și cauze de deces prin cancer la femei la nivel global

De ce apare cancerul de col uterin?

- Peste 95% din cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de infecția cu **virusul papiloma uman (HPV)**, un virus care infectează epiderma și mucoasele.
- Peste 80% dintre persoanele active sexual se vor infecta cel puțin o dată cu HPV de-a lungul vieții. În peste 90% din cazuri infecția cu HPV este tranzitorie, adică se vindecă spontan prin activitatea sistemului imunitar care produce anticorpi specifici de tip.
- Persistența timp de 1-2 ani a acelorași tipuri HPV cu risc înalt crește riscul de a dezvolta precancer sau cancer de col, ceea ce se întâmplă la aproximativ 10% dintre cazurile de infecție HPV.

Ce poți face ca să te protejezi?

Cancerul de col uterin poate fi **prevenit** prin vaccinare împotriva HPV și screening și **se poate vindeca** dacă este depistat la timp și tratat adecvat.

Cu gândul la sănătatea ta și a fetei tale, acționează acum!

Informează-te!

Testează-te!

Vaccinează-te!



ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

17 NOIEMBRIE 2024



În România, vaccinarea împotriva HPV:

- Este GRATUITĂ pentru **fete și băieți între 11 ani și 19 ani**
- Este COMPENSATĂ 50% pentru **femei între 19 ani și 45 ani**



ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

17 NOIEMBRIE 2024



Cu gândul la sănătatea ta și a generației viitoare, acționez acum!

Informez!

Testez!

Vaccinez!

Sunt medic și aleg să mă implic activ în lupta împotriva cancerului de col uterin!



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății
– pentru distribuție gratuită



Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

17 NOIEMBRIE 2024

Cu gândul la sănătatea ta și a generației viitoare, acționez acum!

Informează!

Testează!

Vaccinează!



* Desenat de prof. univ. dr. Dominic Iliescu,
medic primar Obstetrică - Ginecologie

Sunt medic și aleg să mă implic activ în lupta împotriva cancerului de col uterin!



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a
sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății
– pentru distribuție gratuită



Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

17 NOIEMBRIE 2024



Cu gândul la sănătatea ta și a fetei tale, acționează **ACUM!**

Informează-te!

Testează-te!

Vaccinează-te!

Sunt mamă și am grija de tine! Sunt femeie și am grijă și de mine!



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății
– pentru distribuție gratuită



Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

17 NOIEMBRIE 2024

SCREENING-UL

pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin

SCREENING-UL reprezintă testarea periodică, la intervale regulate a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (25 -65 ani) pentru a depista dacă au leziuni pre-canceroase.

Leziunile pre-canceroase, depistate precoce, pot fi tratate și astfel nu vor mai evolua malign, prevenind apariția cancerului de col uterin!

Screening-ul pentru cancerul de col uterin trebuie început la vârsta de 25 de ani.

Dacă testul este negativ, testarea trebuie repetată periodic.

Femei 25-65 ani la risc mediu

25-29 ani	Screening de rutină	O dată la 3 ani pentru femeile cu test HPV negativ
30-65 ani	Screening de rutină	O dată la 5 ani pentru femeile cu test HPV negativ
25-65 ani	Repetare test HPV la 12 luni	Repetare peste 12 luni după un test HPV pozitiv cu citologie negativă
	Repetare test HPV la 3 luni	Test nesatisfăcător

OMS 3735/2024 Metodologia de screening pentru cancerul de col uterin, din 28.06.2024

Tu te-ai programat pentru testul screening pentru cancerul de col uterin?



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății
– pentru distribuție gratuită



Institutul
Național de
Sănătate Publică

ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

17 NOIEMBRIE 2024

SCREENING-UL

pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin

SCREENING-UL reprezintă testarea periodică, la intervale regulate a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (25 -65 ani) pentru a depista dacă au leziuni pre-canceroase.

Leziunile pre-canceroase, depistate precoce, pot fi tratate și astfel nu vor mai evolua malign, prevenind apariția cancerului de col uterin!

Screening-ul pentru cancerul de col uterin trebuie început la vârsta de 25 de ani.

Dacă testul este negativ, testarea trebuie repetată periodic.

Femei 25-65 ani la risc înalt

➤ HIV pozitiv confirmat

- testare în maximum 12 luni de la testul HIV pozitiv;
- testare anuală pentru femeile HIV pozitive cu rezultat HPV negativ;
- trimitere colposcopie după primul test HPV pozitiv;

- insuficiență renală care necesită dializă;
- în așteptarea unui transplant de organ;
- în evaluare pentru transplant de organ;
- post-transplant;
- peste 65 ani

- testare HPV cu ocazia diagnosticului de insuficiență renală sau imediat după diagnostic;
- testare HPV cu maximum 12 luni înaintea transplantului;
- testare anuală a femeilor cu rezultat HPV negativ;
- trimitere la colposcopie după primul test HPV pozitiv;

OMS 3735/2024 Metodologia de screening pentru cancerul de col uterin, din 28.06.2024

Tu te-ai programat pentru testul screening pentru cancerul de col uterin?



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății
– pentru distribuție gratuită



Institutul
Național de
Sănătate Publică

